



TRIGANO

Le savoir-faire
au service de
vos vacances

collection 2013

4 • Les Auvents

7 modèles et autant de façons
de vivre vos vacances

11 • L'auvent-solette

12 • L'auvent caravanes surbaissées

13 • L'auvent spécial grandes caravanes

14 • L'auvent pour mobil-home

15 • Les auvents camping-car

16 • Les sas

17 • Les solettes

18 • Annexes et abris

19 • Tapis de sol auvents

20/21 • Les tonnelles

22/23 • Détails essentiels

Caractéristiques techniques

Déterminez la taille de votre auvent

La marque TRIGANO, créée en 1935, accompagne les Français dans leurs loisirs depuis l'origine. Son essor rapide dès 1936 est intimement lié à l'avènement des congés payés et les débuts du camping. Devenue symbole de vacances, d'évasion et de liberté, la marque a séduit des millions de Français à la recherche de nouvelles sensations et de proximité avec la nature.

Aujourd'hui, avec un CA de 40 M €, TRIGANO est la première entreprise française de matériel de camping. En perpétuelle évolution, l'entreprise a su développer un savoir-faire technique sur l'ensemble des composants. Un savoir-faire qui permet de proposer des produits innovants, en s'appuyant sur des équipes expérimentées.

Pour demeurer en adéquation avec les goûts et les besoins des utilisateurs, l'offre de TRIGANO est continuellement enrichie et les gammes sans cesse modernisées. Confort, autonomie, organisation de l'espace, rien n'est laissé au hasard.

Parti d'une petite entreprise familiale, TRIGANO possède aujourd'hui une solide position de leader européen et continue de faire rêver les vacanciers de France et d'ailleurs...



QUALITÉ, TECHNICITÉ, FIABILITÉ, CONFORT : LA MARQUE DE FABRIQUE TRIGANO

Nos matériaux sont testés avec le plus grand soin pour vous garantir tranquillité, simplicité et durabilité. Nous ne laissons rien au hasard et ne négligeons aucun détail pour concevoir des auvents haut de gamme à l'épreuve du temps.

Qualité des textiles : ils allient technologies et esthétique. **Qualité des systèmes de fermeture :** les fermetures Trigano sont garanties 5 ans. **Qualité de l'armature :** garantes de la longévité de votre auvent, les armatures Trigano sont à la fois résistantes et faciles à monter. Système TRIFIX® double jonc > Protection de la caravane et tenue irréprochable des faîtières. Angles articulés > pour une parfaite adaptation de l'auvent à la caravane et au terrain. Système de blocage rapide > pour un montage et un réglage simplifié de l'armature.

TRIGANO vous présente **sa toute nouvelle armature en fibre de verre renforcée** : légère, pratique et parfaitement adaptée au camping itinérant. Cette nouvelle armature est livrée avec les nouvelles poignées de serrage pour un montage plus rapide et plus efficace que jamais. Quelle que soit la température ou la tension exercée, la poignée maintient parfaitement l'armature en place. La toute nouvelle rotule en caoutchouc permet d'adapter aisément votre armature au profil de la caravane.

Auvents garantis 2 ans contre tout vice de fabrication

Armature acier inaltérable de série



La fibre en détail



Bague de serrage rapide



NOUVEAU
option
Armature
fibre de
verre



Poignée
de serrage
rapide

■ Disponible sur les modèles Étretat / Touquet / Sicile / Adriatic

MONTREUX

Toit enduit PVC 2 faces 480g/m² • Couture soudée **Façade et murs** : enduction PVC 2 faces haute résistance 450g/m² et 335g/m² • Façade détachable en 2 parties • Murs détachables et permutables pour ajouter une annexe (en option) • Bande de haubanage tempête • Volets extérieurs montés sur fermetures à glissière
Aération façade avec volet **Ceinturage enduit** PVC lourd 450g/m² **Casquette** 30 cm **Armature** Ø25mm équipée du système Trifix • Blocage rapide facilitant le réglage des tubes • Angles soudés et renforcées **Options** : chambre • Cuisine • Rangement • Barre balcon • Avancée d'auvent • Kit d'haubanage (cordeaux + piquets)


profondeur
2,50 m
et **3 m**

**Auvent
4 saisons**

Vélum isotherme
de série / PVC
haute résistance

Baguette de serrage rapide

Motifs et coloris de rideaux non contractuels



3m

EFGH



IJKLM



2,5m

EFGH



IJKLM



Calculez la taille de votre auvent p.23

SAN REMO

NOUVEAU
MODÈLE
2013

profondeur
2,70 m

Bague de serrage rapide



MURS
ACRYLIQUE
VOLETS
À ZIP

Motifs et coloris de rideaux non contractuels

Toit polyester tissé 240g/m² • Enduit 1 face extérieure **Façade et murs** : acrylique 295g/m² • Enduction PVC haute résistance 450g/m² • Façade détachable en 2 parties • Murs détachables et permutables pour ajouter une annexe (en option) • Volets extérieurs montés sur fermetures à glissière **Ceinturage** enduit PVC 2 faces haute résistance 450g/m² **Casquette** 30 cm **Aération** sous casquette avec volet de la taille G à M **Options** : chambre • Cuisine • Rangement • Barres anti-poche d'eau pour le toit • Vélum isotherme • Barre balcon • Avancée d'auvent **Armature** acier / Ø25 mm • Système Trifix • Tailles I à M : 2 barres anti-poche d'eau • Casquette armaturée toutes tailles • Poignée de serrage rapide • Kit d'haubanage (cordeaux + piquets)

DEF



GH



IJKLM



Calculez la taille de votre auvent p.23

SICILE

NOUVEAU
MODELE
2013

Toit polyester tissé 240g/m² • **Enduit 1 face extérieure** **Façade et murs** : polyester tissé 180g/m² • **Enduction PVC 2 faces** 335g/m² • **Façade détachable** en 1 partie pour les tailles B et C et en 2 parties pour les tailles D à M • **Murs détachables** et **permutables** pour ajouter une annexe (en option) **Ceinturage** enduit PVC 2 faces 335g/m² **Casquette** 30 cm **Aération** sous casquette de la taille G à M **Options** : chambre • Cuisine • Rangement • Vélum isotherme • Barres anti-poche d'eau • Barre balcon • Avancée d'auvent **Armature** Acier / Ø25 mm • **Système Trifix** • Tailles I à M : 2 barres anti-poche d'eau • Tailles I à M : casquette armaturée • Poignée de serrage rapide • Kit d'haubanage (cordeaux + piquets)

profondeur
2,70m

Bague de serrage rapide

NOUVEAU
option
Armature
fibre de
verre

100%
SYNTHÉTIQUE

Motifs et coloris de rideaux non contractuels



Calculez la taille de votre auvent p.23

ADRIATIC

NOUVEAU
MODÈLE
2013

profondeur
2,50 m

Bague de serrage rapide

NOUVEAU
option
Armature
fibre de
verre

**PANNEAU
PORTE
PERMUTABLE
EN FAÇADE**

Motifs et coloris de rideaux non contractuels

Toit polyester tissé 240g/m² • Enduit 1 face extérieure **Façade et murs** : polyester tissé 180g/m² • Enduction PVC 2 faces 450g/m² • Façade détachable en 2 panneaux permutables • Murs détachables et permutables pour ajouter une annexe (en option) **Ceinturage** enduit PVC 2 faces 450g/m² **Casquette** 30 cm **Aération** permanente sous casquette **Options** : chambre • Cuisine • Rangement • Vélum isotherme • Barres anti-poche d'eau • Barre balcon • Avancée d'auvent **Armature** Acier / Ø25 mm • Système Trifix • Tailles I à M : 2 barres anti-poche d'eau • Tailles I à M : casquette armaturée • Poignée de serrage rapide • Kit d'haubanage (cordeaux + piquets)

DEFGH



IJKLM



Calculez la taille de votre auvent p.23

TOUQUET

profondeur
2,50 m

Bague de serrage rapide

NOUVEAU
option
Armature
fibre de
verre

Motifs et coloris de rideaux non contractuels

Toit enduit PVC 420g/m² **Façade et murs** : enduit PVC 335g/m² entièrement détachable
• Façade détachable en 2 parties • Murs détachables et permutables **Ceinturage enduit**
PVC 335g/m² **Casquette** 30 cm **Aération** permanente sous casquette **Armature** Ø25mm
équipée du système Trifix • Blocage rapide facilitant le réglage des tubes **Options** :
chambre • Cuisine • Rangement • Vélum isotherme • Barres anti-poches d'eau • Barre
balcon • Avancée d'auvent • Kit d'haubanage (cordeaux + piquets)



Calculez la taille de votre auvent p.23

ÉTRETAT

profondeur
2,40 m



NOUVEAU
option
Armature
fibre de
verre

Motifs et coloris de rideaux non contractuels



Toit polyester tissé 240g/m² • Enduit 1 face extérieure **Façade et murs** : polyester tissé 180g/m² et enduit 335g/m² entièrement détachable • Façade détachable en 1 partie • Murs détachables et permutables pour ajouter une annexe (en option) **Ceinturage enduit** PVC 335g/m² **Casquette** 30 cm **Aération** permanente sous casquette **Armature** acier Ø25mm • Blocage rapide facilitant le réglage des tubes **Options** : chambre • Cuisine • Rangement • Barres anti-poches d'eau • Barre balcon • Avancée d'auvent



Calculez la taille de votre auvent p.23

MIAMI

Toit polyester tissé 240g/m² enduit une face extérieure **Façade et murs** : enduit PVC 335g/m² • Façade relevable 2 portes • Mur gauche fixe avec une moustiquaire protégée par un volet • Mur droit détachable pour ajouter une annexe (en option) **Casquette** 30 cm **Aération** sous casquette pour une parfaite ventilation de l'auvent **Options** : chambre • Cuisine • Rangement • Avancée d'auvent • Barres anti-poche d'eau **Armature** acier Ø22cm

profondeur
2,40m

Motifs et coloris de rideaux non contractuels



ABCDEF



GHIJ



Calculez la taille de votre auvent p.23

Montage facile ! Passez de la solette à l'auvent en 3 étapes !



1



2



3

MIMIZAN

profondeur
2,35 m

Bague de serrage rapide



100%
SYNTHÉTIQUE

Motifs et coloris de rideaux non contractuels

Compromis entre solette et auvent - son montage facile et ses panneaux modulables conviennent parfaitement à une utilisation itinérante.

Toit polyester tissé 240g/m² • Enduit 1 face extérieure **Façade et murs** : enduit PVC 335g/m² • Murs détachables par zip + volets extérieurs • Façade suspendue avec crochet plastique sur l'armature, détachable par moitié **Armature** Ø22mm équipée du système Trifix • 3 faîtières de C à F • 5 faîtières de G à J • Disponible de la taille C à J **Options** : avancée d'auvent • Barres anti-poche d'eau

HONFLEUR

Auvent surbaissé pour caravanes Trigano Silver et La Mancelle surbaissées

Toit polyester tissé 240g/m² • Enduit 1 face extérieure **Façade et murs** : polyester tissé 180g/m² • PVC enduit 335g/m² • Façade détachable en 2 parties • Murs détachables et permutables pour ajouter une annexe en option **Ceinturage** enduit PVC 2 faces 335g/m² **Casquette** 30 cm **Armature** Ø25mm • Blocage rapide facilitant le réglage des tubes **Options** : chambre • Cuisine • Rangement • Barre balcon • Avancée d'auvent • Kit d'haubanage (cordeaux + piquets)

profondeur
2,50 m

Bague de serrage rapide

Armature surélevée sur l'arrière

Motifs et coloris de rideaux non contractuels



Tableau de correspondance

Taille auvent	Modèle caravane
n°1	310 / 340
n°2	380
n°3	420 / 430

PARTIEL

profondeur
2,40m



Motifs et coloris de rideaux non contractuels

Auvent spécial grandes caravanes

Toit enduit PVC 2 faces 420g/m² **Façade et murs** : enduit PVC lourd 450g/m² • Façade détachable (en 2 parties sur le modèle 6m) • Volets extérieurs montés sur fermetures à glissière • Murs fixes avec porte • Moustiquaire à droite • 3 tailles de façade : 3,50m / 4,75m / 6m **Ceinturage** enduit PVC lourd 450g/m² **Casquette** 30 cm **Armature** Ø25mm équipée du système Trifix • Blocage rapide facilitant le réglage des tubes **Dimensions existantes** : 3m50, 4m75 et 6m • Hauteur maxi d'adaptation : 2m60 **Options** Kit d'haubanage (cordeaux + piquets)

3m50 et 4m75



6m



RÉSIDENCE

Spécial mobil-home

Toit indépendant PVC 620g/m² • Vélum de climatisation en option **Façade et murs** : polyester 350g/m² enduction PVC 2 faces • Côtés détachables • 1 porte sur chaque côté • Volets extérieurs montés sur zip • Œillets sur toile à pourrir
Casquette 30 cm **Armature** Ø25 et 22 mm équipée du système Trifix **Dimensions existantes** : 3m, 4m50 et 6m **Hauteur d'adaptation** : 2m55 à 2m70 • Fixation par rail (non fourni) longueur minimum 6m70 **Options** : jupe • Sac à piquets et cornières • Kit comprenant 4 barres balcon, 2 pieds côtés • Vélum de climatisation • Kit d'haubanage (cordeaux + piquets)

profondeur
2,50 m

TOUT
PVC

Motifs et coloris de rideaux non contractuels



À composer soi-même

Visuels présentés : 6 exemples de configurations possibles. Liste non exhaustive.



3m, 4m50 et 6m

AUVENTS CAMPING-CARS



AUTOVILLA

Pour camping-car avec porte comprise
entre 2,10 m et 2,45 m

Toit polyester tissé 240g/m² enduit sur la face extérieure
Façade et murs : façade détachable avec 2 baies cristal + rideaux • Enduit PVC 335g/m² • Mur droit : détachable + porte + rideaux • Mur gauche : détachable, moustiquaire + volet, côté cuisine
Armature Ø25mm • Dimensions au sol : L=3m30 • P=2m40
Annexes en option : Chambre • Cuisine • Rangement
Option faitière avec pinces pour montage annexe



BIVOUCAC CAR

Pour fourgons et monospaces

Abri tunnel ultra légère en polyester • Poids 8,2kg • 3 arceaux fibres Ø11mm • **1 entrée latérale** • 2 aérateurs latéraux avec moustiquaires et volets • Casquette arrière faisant office de sas de fixation sur le véhicule •
Dimensions : hauteur 2m • profondeur 3m30 • largeur 3m



COACHMAN

Pour camping-car avec porte comprise entre 2,40 m et 2,75 m

Toit polyester tissé 240g/m² enduit sur la face extérieure
Façade et murs : façade détachable avec 2 baies cristal + rideaux • Enduit PVC 335g/m² • Mur droit : détachable + porte + rideaux • Mur gauche : détachable, moustiquaire + volet, côté cuisine
Armature Ø25mm •
Dimensions au sol : L =3m40 • P=2m40
Annexes en option : Chambre • Cuisine • Rangement
Option faitière avec pinces pour montage annexe

SAS



LIMA

Sas neige pour caravane

hauteur maxi 2m45 • largeur de toit : 1m80

Toit enduction PVC 2 faces 420g/m² • inclinaison anti-neige • **Façade et murs** : enduit PVC 2 faces 335g/m² • rideaux • 2 portes latérales • Étanchéité sur caravane par boudin mousse • **Armature** acier Ø25mm • système Trifix • 2 pieds arrières • **Dimensions** au sol P=1m80 • L=2m20



KING

Sas pour caravane hauteur maxi 2m45 • largeur de toit : 3m

Toit enduction PVC 2 faces 420g/m² • **Façade et murs** : enduit PVC 2 faces 335g/m² • Façade relevable • 2 portes latérales • Étanchéité sur caravane par boudins mousse • **Armature** acier Ø25mm • 2 pieds arrières • **Dimensions** au sol P=2m40 • L=3m40

TIBET

Sas neige pour caravane hauteur maxi 2m45 • largeur de toit : 1m50

Toit et murs : enduction PVC 2 faces 335g/m² • 1 porte latérale • Étanchéité sur caravane par soufflet rabattable • **Armature** acier Ø25mm • **Dimensions** au sol P=1m50 • L=1m50

SOLETTE

Profondeur 2m40 • léger • **Toit** polyester tissé 220g/m² • **4 tailles** : n°1 pour caravane 3m à 3m80 • n°2 caravane 3m80 à 4m50 • n°3 caravane 4m50 à 5m40 • n°4 caravane 5m40 à 6m10

SOLETTES



AVANCÉE D'AUVENT

Profondeur 1M60 • polyester tissé 220g/m²
Armature 3 pieds
4 tailles : n°1: E-F • n°2 : G-H • n°3 : I-J-K • n°4 : L-M

SOLETTE LUXE

Profondeur 2m40 • **Montage facile** • **Toit** polyester tissé 220g/m²
1 panneau latéral permutable avec fenêtre cristal
2° panneau latéral en option • Disponible de la taille A à J

ANNEXES ET ABRIS

ABRI CUISINE

Dimensions : 2m x 1,6m •
Hauteur 1,9m **Toile** enduite
PVC 2 faces **Porte** relevable > 2
mâts de relevée **Armature**
Ø19mm **Panneau du fond** avec
moustiquaire et volet à zip



SILMA QUICK

Dimensions : 1,2m x 1,2m
• Hauteur 1,95m • Polyester
taffetas 185T 75D PU 1000 •
Ouverture et fermeture rapide
• Pour douche, change, toilette,
rangement...



CUISINE

Dimensions : 1,9m x 1,10m
Toile enduite PVC 2 faces •
Toit double pente • Rideaux
de séparation • Grande
moustiquaire + volet avec
fermeture **Armature** Ø19mm




CHAMBRE PACK

Dimensions : 1,9m x 1,4m **Toit**
polyester tissé enduit 1 face
240g/m² • moustiquaire + volet
avec fermeture **Tapis de sol**
PVC cousu en cuvette



CHAMBRE DÔME


L'ensemble : toile extérieure + pièce
intérieure Dim. ch. intérieure :
1,9m x 1,6m **Toit et murs** Polyester
tissé enduit 1 face 240g/m² •
moustiquaire + volet **Intérieur :** coton
+ tapis de sol PVC cousu en cuvette •
2 barres de tension de toit



CHAMBRE


Dimensions : 1,9m x 1,3m
Toit Polyester tissé enduit 1
face • 2 barres de tension de
toit • moustiquaire + volet avec
fermeture **Ch. intérieure :** coton +
tapis de sol PVC cousu en cuvette

L'ensemble : toile extérieure
+ pièce intérieure



RANGEMENT

Dimensions : 2m x 1,5m
Toit enduit PVC 2 faces • toit
double pente • moustiquaire +
volet avec fermeture **Option :**
chambre intérieure



TAPIS DE SOL AUVENTS



14 tailles
DISPONIBLES

Tapis de sol 250 cm

250 x 300	M/T25CY11
250 x 350	M/T25CA12
250 x 400	M/T25CC13
250 x 450	M/T25CA24
250 x 500	M/T25CE14
250 x 550	M/T25CG15
250 x 600	M/T25CJ16

Tapis de sol 300 cm

300 x 300	M/T25CL17
300 x 350	M/T25CN18
300 x 400	M/T25CP19
300 x 450	M/T25CR20
300 x 500	M/T25CT21
300 x 550	M/T25CW22
300 x 600	M/T25CY23



Sac de transport

Toile Tissu Vinyle/Polyester (280 g/m²) **Finition** : œillets métalliques Ø19 mm • Œillets supplémentaires sur la longueur et la largeur sont présents pour un piquetage parfait • **Qualité PE haute résistance** avec ourlet de bordage • **Souple et confortable** d'utilisation • **Nettoyage** facile à l'eau • **Séchage** rapide • **Léger et facilement** transportable • **Respirable** • **Traité anti-UV**

TONNELLES



ABRI TOUTE SAISON

Toit PVC enduit 540g/m² • **Armature** acier Ø25mm • **Dimensions** : 3m50 x 2m45 • Hauteur centrale 2m50 • **Option : pack complet** : 3 murs baies avec rideaux + 1 mur porte



ABRI MOUSTIQUAIRE

Toit polyester 190T avec moustiquaire **Armature** arceaux fibre de verre Ø11mm • tube acier Ø19mm **Dimensions :** 4m40 x 3m70 • hauteur centrale 2m20 **Poids :** 10 kg
Sac de transport



ABRI TONNELLE

Polyester 190T/75D PU 1000mm **Armature** fibre de verre + acier, diam. 11 et 19 mm **2 doubles-portes** moustiquaires **Dimensions au sol :** 440 x 370 cm.
Hauteur : 220 cm **Poids** 12 kg • Avec Sac de Transport **Ventilation** haute



DÉTAILS ESSENTIELS


Lors de l'élaboration de sa gamme d'auvent, TRIGANO s'attache tout particulièrement à ces détails qui n'ont rien d'accessoire pour votre confort. Conçus dans un esprit pratique, ils vous facilitent la vie au quotidien et participent à la longévité de votre auvent.



**SANGLES À PRESSION
INDÉCHIRABLES**
enroulement facilité



**BLOCAGE RAPIDE
DE L'ARMATURE**
montage et réglage
de l'armature facilités



**SYSTÈME TRIFIX®
DOUBLE JONC**
protège la caravane et
assure une parfaite fixation
des faîtières



**ATTACHES AU SOL
AJUSTABLES**



**ŒILLET PVC SOUDÉ
SUR LA BAVETTE**
pour renforcer la solidité
de l'attache



BARRE ANTI-POCHE
empêche la formation
de poche d'eau



HAUBANAGE TEMPÊTE
en façade et sur les côtés



ARRÊT DE RIDEAUX




**LANGUETTES
DE RECOUVREMENT**
Protection des fermetures
des parties détachables



JONC DOUBLE LÈVRE
assure l'étanchéité du toit
synthétique



Murs équipés de
**GOUSSETS DE MISE
EN BALCON**



AÉRATION MOUSTIQUAIRE
ventilation optimale
de l'auvent



**POSSIBILITÉ D'AJOUTER
UN VÉLUM**
meilleure régulation
de la température


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SOUFFLET D'ADAPTATION

Déterminez la taille de votre auvent en fonction des dimensions de votre caravane.

Mesurez, de sol à sol, le contour de votre caravane et reportez-vous au tableau ci-dessous. **Le double soufflet Trigano permet de s'adapter à toutes les formes de caravanes, même les plus profilées.**



Dimension caravane > taille auvent

6,65 m à 7 m > **A**

7,00 m à 7,35 m > **B**

7,35 m à 7,70 m > **C**

7,70 m à 8,05 m > **D**

8,05 m à 8,40 m > **E**

8,40 m à 8,75 m > **F**

8,75 m à 9,10 m > **G**

9,10 m à 9,45 m > **H**

9,45 m à 9,80 m > **I**

9,80 m à 10,15 m > **J**

10,15 m à 10,50 m > **K**

10,50 m à 10,90 m > **L**

10,90 m à 11,30 m > **M**



Tous les distributeurs TRIGANO vous proposent les pièces détachées d'origine pour augmenter votre confort.

	MONTREUX	SAN-RÉMO	SICILE	ADRIATIC	TOUQUET	ETRETAT	MIAMI	MIMIZAN	HONFLEUR	PARTIEL	RÉSIDENCE
Tailles disponibles	E à M	D à M	B à M	D à M	A à M	A à M	A à J	C à J	1 . 2 . 3	3,50m-4,75m-6m	6m
Profondeur de l'auvent	2,50 et 3m	2,70m	2,70m	2,50m	2,50m	2,40m	2,40m	2,35m	2,50m	2,40m	2,50m
Profondeur casquette	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	-	30 cm	30 cm	30 cm
Diamètre de l'armature	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	22 mm	22 mm	25 mm	25 mm	22 et 25 mm
Toit	PVC lourd	polyester	polyester	polyester	enduit PVC	polyester	polyester	polyester	polyester	enduit PVC	PVC lourd
Côtés et façades : enduit	2 faces HR* PVC	2 faces HR* PVC	1 face acrylique	2 faces HR* PVC	2 faces PVC	1 face acrylique	2 faces PVC	2 faces PVC	1 face acrylique	2 faces PVC	2 faces PVC
Rideaux	poly-coton	poly-coton	poly-coton	poly-coton	poly-coton	poly-coton	poly-coton	poly-coton	non tissé	poly-coton	poly-coton
Côtés détachables et permutables	2 côtés	2 côtés	2 côtés	2 côtés	2 côtés	2 côtés	1 côté	2 côtés détachables non permutables	2 côtés	-	2 côtés détachables non permutables
Façade détachable	en 2 parties	en 2 parties	en 2 parties sauf B et C	en 2 parties permutables	en 2 parties	en 1 partie	relevable	en 2 parties	en 2 parties	en 2 parties (6m)	-
Angles articulés	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Équipements de série > sur tous modèles : tendeurs réglables au sol

Soufflet d'adaptation pour caravane profilée	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-
Aération façade	volet occultant	volet occultant**	permanente**	permanente	permanente	permanente	permanente	-	-	permanente	permanente
Fermeture protégée sous rabat	sur côtés et façade	sur côtés et façade	sur côtés et façade	sur côté	sur côté	sur côté	sur côté	sur côtés	sur côtés	sur côtés et façade	-
Volet de cuisine avec fermeture	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●
Sur côté : Portes / Support barre balcon	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●
Ceinturage enduit PVC	HR*	HR*	●	HR*	●	●	●	●	●	HR*	HR*
Toile à pourrir polyester enduit PVC	HR*	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
Haubanage tempête	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●
Œillets sur toile à pourrir	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●
Poignée de serrage rapide / armature	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-
Barre anti-poche d'eau sur tailles I à M	toutes tailles	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Système TRIFIX®	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●
Vélum	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Options disponibles > sur tous modèles (sauf Résidence) : avancée d'auvent / annexe : chambre, cuisine, rangement

Barres de mise en balcon	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
Vélum	série	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
Barres anti-poche d'eau	série	taille A > H	taille A > J	taille C > J	-	-	-				
Armature FDV	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Option avancée d'auvent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-

*HR : haute résistance ** : de G à M

TRIGANO

ZA La-Croix-des-Marais

La-Roche-de-Glun

26 603 Tain L'Hermitage CEDEX

Tél. 04 75 84 85 00

Fax. 04 75 84 85 01

*Le savoir-faire
au service de
vos vacances*



Ce document n'est pas contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans préavis. TRIGANO MDC - RCS PARIS B 775 735 020
Conception-réalisation : www.tribu.fr - Crédit photos : Ad'hoc / Fotolia - Impression : Auffret - Plessix SA

LOISIRS
FINANCE